



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดจังหวัดนครพนม (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปลัดจังหวัด) โทร ๐-๔๒๕๑-๑๐๒๙

ที่ นพ ๐๐๐๘/๕๖๒

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์) ที่ กษ ๐๖๐๑/ว๒๒๐๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้สำนักงานปลัดจังหวัดนครพนม ดำเนินการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขอส่ง อินโฟกราฟิก จำนวน ๒ ชิ้นงาน คลิป VDO จำนวน ๒ ชิ้นงาน ตามแผ่น CD ที่แนบมาพร้อมนี้ และได้นำส่งทาง E-mail : relation@dld.go.th และ jirapomk@dld.go.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมชาย อนันตจารัตระกูล)  
ปลัดจังหวัดนครพนม

# อันตรายจาก... สารเร่งเนื้อแดง



## สารเร่งเนื้อแดง (ซาลบูตามอล)

ซาลบูตามอล เป็นสารในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (B-Agonist) เป็นตัวยาบรรเทาโรคหอบหืด ช่วยในการขยายหลอดลม และช่วยให้กล้ามเนื้อหลอดลมคลายตัว พบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูมีการนำสารชนิดนี้ไปผสมอาหารสำหรับเลี้ยงหมู เพื่อให้หมูมีปริมาณเนื้อแดงเพิ่มมากขึ้น เพราะจะทำให้ได้ราคาดีกว่าหมูที่มีชั้นไขมันหนาๆ

## อันตรายต่อผู้บริโภค

ทำให้มีอาการมือสั่น กล้ามเนื้อกระตุก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว ผิดปกติ กระวนกระวาย วิงเวียนศีรษะ บางรายมีอาการเป็นลม คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการทางจิตประสาท และเป็นอันตรายมากสำหรับหญิงมีครรภ์ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคไฮเปอร์ไทรอยด์

## วิธีเลือกเนื้อหมูที่ปลอดภัย

เนื้อหมูทั่วไป จะมีส่วนที่เป็นทั้งเนื้อและไขมัน แต่เนื่องจากกระแสกลัวความอ้วนจากมันหมู ทำให้คนหันมารับประทานแต่เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อกันมากขึ้น จึงมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงหมู ซึ่งสารชนิดนี้เป็นอันตรายต่อร่างกาย มีผลต่อการเต้นของหัวใจ อาจทำให้หัวใจวายได้



# 10

## ข้อปฏิบัติ



เพื่อป้องกันโรคคอหิวร้อแอฟริกาในสุกร African Swine Fever

1

**อาหารสัตว์** ควรได้จากแหล่งที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้

2

**อาหารพนักงาน** ใช้เนื้อจากแหล่งที่ไม่เสี่ยงมาทำอาหารในฟาร์ม

3

**สัตว์พาหะ** มีรั้วฟาร์มและโปรแกรมกำจัดสัตว์พาหะ

4

**บุคคล** อาบน้ำ เปลี่ยนชุด ก่อนเข้าฟาร์ม อาบน้ำ เปลี่ยนชุด ก่อนเข้าฟาร์ม

5

**สัตว์พาหะ** มีรั้วฟาร์มและโปรแกรมกำจัดสัตว์พาหะ

6

**อุปกรณ์** มีตู้ UV ฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าฟาร์ม

7

**รถขนส่ง** มีระบบฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์ม

8

**การขายหมู** มีเล้าขายมาตรฐานสำหรับที่ส่งหมู

9

**หมูทดแทน** มีเล้ากักโรคอยู่นอกฟาร์มก่อนย้ายเข้าฝูง

10

**น้ำใช้ในฟาร์ม** ใช้น้ำบาดาลและมีระบบบำบัดน้ำ





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปลัด) โทร ๐-๔๒๕๑-๑๐๒๙

ที่ นพ ๐๐๐๘/ ๗๖๓

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์) ที่ กษ ๐๖๐๑/ว๒๒๐๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขอส่ง อินโฟกราฟิก จำนวน ๒ ชิ้นงาน คลิป VDO จำนวน ๒ ชิ้นงาน ตามแผ่น CD ที่แนบมาพร้อมนี้ และได้นำส่งทาง E-mail : relation@dld.go.th และ jirapornk@dld.go.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
นายสมชาย อนันตจารุตระกูล  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



# กรมปศุสัตว์กับการ จัดการการใช้ยาต้านจุลชีพ



1

ขึ้นทะเบียนยาอย่างถูกต้อง

ตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์

2

3

ห้ามใช้ยาต้านจุลชีพที่  
มีความเสี่ยงในอาหารสัตว์

ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการ  
เจริญเติบโต

4

5

มีสัตว์แพทย์ควบคุมฟาร์มเลี้ยง

เก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา

6

7

ใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มอย่าง  
สมเหตุสมผล

ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์  
ทางเลือก

8



# ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้าระวัง



## โรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก

### สั่งการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์


อาสาปศุสัตว์ทุกอำเภอ บูรณาการกับ  
ทุกภาคส่วนลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน ค้นหาสัตว์  
กลุ่มเสี่ยง หรือสัตว์ที่แสดงอาการของโรค  
อย่างเข้มงวด



โดยการ ปฏิบัติดังนี้



นายสมชาย อนันต์จารุตระกูล  
ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

1. อาสาปศุสัตว์เคาะประตูบ้าน x-ray ค้นหาสัตว์ป่วยเชิงรุก  
เพื่อรู้โรคเร็วและลดความเสี่ยง ที่จะไปกักคนรวมถึงค้นหาผู้สัมผัสสัตว์  
ที่สงสัยให้ได้รับการฉีดวัคซีน
2. เก็บตัวอย่างสัตว์ป่วยที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าส่งตรวจ  
ซึ่งจะทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง 
3. ร่วมกับ อบต. เทศบาล รณรงค์ฉีดวัคซีน ฟรี ทั่วประเทศให้สุนัข  
และแมว
4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและ  
นำสัตว์ไปฉีดวัคซีนฟรี ที่ อบต. เทศบาล ปศุสัตว์อำเภอ หรือปศุสัตว์  
จังหวัด หากพบสัตว์เลี้ยงมีอาการผิดปกติ อย่าชะล่าใจ ให้แจ้ง  
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกพื้นที่ เพื่อเข้าควบคุมโรคและเก็บตัวอย่าง  
ส่งตรวจ วินิจฉัย





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปลัด) โทร ๐-๔๒๕๑-๑๐๒๙

ที่ นพ ๐๐๐๘/ ส.ว.ส

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์) ที่ กษ ๐๖๐๑/ว๒๒๐๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่ง อินโฟกราฟิก จำนวน ๒ ชิ้นงาน คลิป VDO จำนวน ๒ ชิ้นงาน ตามแผ่น CD ที่แนบมาพร้อมนี้ และได้นำส่งทาง E-mail : relation@dld.go.th และ jirapornk@dld.go.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
นายสมชาย สอนิตจาวุฒิกุล  
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

# ห้าม!!

ผลิต นำเข้า ขาย อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังต่อไปนี้  
นำไปวางในร้านขายอาหารสัตว์

## ห้าม

ผลิต นำเข้า ขาย อาหารสัตว์  
ควบคุมเฉพาะดังต่อไปนี้  
นำไปวางในร้านขายอาหารสัตว์

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
25 กันยายน 2561  
เป็นต้นไป

อาหารที่มีส่วนผสมของ  
ยาต้านแบคทีเรีย  
ก่อนได้รับหลักฐานใบสั่งยา

หัวอาหารสัตว์ที่ผสม  
ด้วยยาต้านแบคทีเรีย

## 3

กลุ่มโพลีเมทซิน  
กลุ่มฟลูออโรควิโนโลน  
กลุ่มเพนิซิลลิน  
กลุ่มเซฟาโลสปอริน  
ยาฟอสโฟไมซิน

อาหารสัตว์ที่ผสม  
ยาต้านจุลชีพสำหรับ  
-สุกรน้ำหนัก > 90 กิโลกรัม  
-สัตว์ปีกระยะระยะสุดท้าย  
สัตว์ปีกระยะให้ไข่

ยกเว้นกรณีสุกร  
น้ำหนัก < 25  
กิโลกรัม ขาดาน  
แบบที่เสีย < 2 ชนิด  
เพื่อวางจำหน่าย  
ใบสั่งมีใบสั่งยา

## 4

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป



คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสัตว์จังหวัดนครพนม ก.กลางเมือง อ.เมืองนครพนม ๙.นครพนม ๕๔๐๐๐  
<http://pvlo-kop.dld.go.th> E-mail: [pvlo\\_kop@dld.go.th](mailto:pvlo_kop@dld.go.th) โทรศัพท์ ๐๕๒-๕๑๑๐๒๙ โทรสาร ๐๕๒-๕๑๑๑๖๗







# สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ...ใส่ใจผู้บริโภค...



## ปศุสัตว์ OK

- ✓ เนื้อสัตว์ผลิตจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP)
- ✓ ปลอดภัยจากสารตกค้าง
- ✓ เนื้อสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
- ✓ ตรวจสอบย้อนกลับได้
- ✓ สถานที่จำหน่ายสะอาด ถูกสุขลักษณะ

ขอเชิญผู้บริโภคตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ที่จำหน่ายในร้าน



คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  
<http://pvto-kop.dld.go.th> E-mail: pvto\_kop@dld.go.th โทรศัพท์ 042-511029 โทรสาร 042-511167



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์) โทร ๐-๔๒๕๑-๑๐๒๙  
ที่ นพ ๐๐๐๘/๑๐๕๕  
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  
เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์) ที่ กษ ๐๖๐๑/ว๒๒๐๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ดำเนินการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขอส่ง อินโฟกราฟิก จำนวน ๒ ชิ้นงาน คลิป VDO จำนวน ๒ ชิ้นงาน ได้นำส่งทาง E-mail: relation@dld.go.th และ jirapomk@dld.go.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายสมชาย อนันตจารุตระกูล  
ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

# โรคคอบวมในกระบือ



## อาการของโรค



สัตว์จะมีอาการซึม ใช้สูง 104-107 องศาฟาเรนไฮต์  
 น้ำลายไหล และตายภายในเวลาอันรวดเร็ว  
 ไม่เกิน 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นแบบเรื้อรังจะมีอาการ  
 ทางระบบหายใจ คืออ้าปากหายใจ หายใจหอบลึก  
 ยืดคอไปข้างหน้า หายใจมีเสียงดัง ลิ้นปวมจุกปาก  
 หน้า คอ หรือบริเวณหน้าอก จะบวม แข็งร้อน  
 ต่อมาจะมีอาการเสียดท้อง ท้องอืด อุจจาระมีมูก  
 เลือดปน สัตว์จะตายภายใน 2-3 วัน



คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  
<http://pvlo-kop.dld.go.th> E-mail: [pvlo\\_kop@dld.go.th](mailto:pvlo_kop@dld.go.th) โทรศัพท์ 042-511029 โทรสาร 042-511167

# (Haemorrhagic septiemia)

## การควบคุมและป้องกัน

- 1 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ให้ลูกโคและกระบือ อายุ ๔ เดือนขึ้นไป
- 2 ความคุ้มโรคหลังจากฉีดวัคซีนประมาณ ๓ สัปดาห์ และคุ้มโรคนาน ๑๕ เดือน
- 3 ให้ฉีดวัคซีนซ้ำทุกปี หลีกเลี่ยงการทำให้สัตว์เกิดความเครียดโดยเข้มงวดในเรื่องสุขาภิบาล

## ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบสัตว์ป่วย

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ในท้องถิ่น
๒. สัตว์ที่ตายควรเผาหรือฝังป้องกันการแพร่กระจายของโรค
๓. แยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงและรีบรักษา
๔. ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากบริเวณที่มีการระบาดของโรค
๕. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งปฏุง



# โรคไข้ขาแข็ง!!

หรือ ไข้สามวัน (Ephemeral fever)

## ...สาเหตุ...

1. เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ติดต่อจากสัตว์ตัวหนึ่งไปยังสัตว์อีกตัวหนึ่งโดยแมลงดูดเลือด
2. เมื่อเกิดขึ้นในสัตว์ฝูงใดแล้วประมาณ 35% ของฝูงจะเป็นโรค แต่ในฝูงที่เป็นโรคนี้นั้นมาแล้วอาจเป็นเพียง 5-10 % ของฝูงเพราะมีความต้านทานโรค (สัตว์ที่เป็นโรคนี้นั้นจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ได้ 2 ปี)
3. ส่วนมากจะเกิดในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม...



## การป้องกันรักษา

1. ป้องกันไม่ให้แมลงดูดเลือดหรือสร้างมุงให้สัตว์
2. จัดให้สัตว์อยู่ในที่ค่อนข้างอบอุ่นไม่โดนฝนโดนลม และไม่อับชื้น
3. ฉีดยาปฏิชีวนะ หรือยาประเภทซัลฟา ให้แก่สัตว์ เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน



## ...อาการ...

### วันที่ 1

เบื่ออาหารซึมซาเซ็ง หลังกังเด็กลง  
อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ หัวใจเต้นเร็ว  
น้ำมูก น้ำลาย ไหลเย็ด กล้ามเนื้อสั่น เล็กน้อย

### วันที่ 2

อุณหภูมิสูงขึ้นอีก หายใจหอบ น้ำมูก  
และน้ำลายไหลออกมามาก  
ส่วนใหญ่จะนอน(ลุกไม่ไหว)และ  
หัวซุกอยู่บริเวณสวาม กล้ามเนื้อสั่นมาก

### วันที่ 3

หายเป็นปกติ หรือถ้ามีโรคปอดบวม  
แทรกก็ไม่น่าหายป่วยแต่จะมีอาการ  
ทางระบบหายใจ บางตัว 2 ซาทหลัง  
เป็นอัมพาต

